



MATTER



din matteleverandør

Kjære forhandler,

NY KATALOG 2009

Gulvmiljø AS har tilbakelagt første halvdel av 2009 med mange spennende nye oppdrag, og god vekst målt mot 2008. Som daglig leder fra 1. januar 2009 takker jeg for tilliten til oss i Gulvmiljø. Selv om markedet for tiden kan oppleves som utfordrende for mange bransjer, har vi det bestemte inntrykk at behovet for et rent og representativt entreområde ikke "går av mote".

Gulvmiljø har i mange år hatt et innkjøpssamarbeid med vår tidligere partner svenske Matting AB. Vi importerte fra de samme produsentene og samarbeidet om felles markedsføring av produkter som de solgte i Sverige og vi i Norge. Dette samarbeidet ble avsluttet ved utgangen av 2008 og Matting er nå etablert med eget selskap i Norge.

Gulvmiljø har derfor valgt andre leverandører enn Matting på flere områder, leverandører vi mener er bedre for kunden og oss. I tillegg har vi beholdt leverandører og produkter vi mener egner seg spesielt godt for norske forhold, herunder entresonematten Jaguar. Vi vil gjøre deg spesielt oppmerksom på vårt konsept Entrè Miljø, som du finner på siste side. Her ligger store fortjenestemuligheter for deg som forhandler og ikke minst muligheten til en fornøyd sluttkunde. Ring meg på tlf. 934 44 345 eller vår salgssjef Jørgen Johnsson på 930 83 006 for mer informasjon.

Som et ledd i at vi har knyttet samarbeid med mange nye leverandører, har vi også valgt å endre navn på våre produkter.

Jeg håper at vår nye katalog vil være et godt hjelpemiddel for deres salgsapparat.

Med vennlig hilsen
Gulvmiljø AS



Michael van Vliet
Daglig leder

INNHold:

Multimat Junior	4
Multimat Senior	4
Robust Senior	4
Robust Junior	4
Romat	5
Brushmat	5
Topmat	6
Fotskraperister	6
Jaguar	7
Kåbemat	8
Zon / Zap	8
Entrè Light	9
Entrè Rubett	9
Entrè Stop & Stop Extra	9
Entrè Turf	10
Entrè Premier	10
Entrè Arrow	10
Entrè Miljø	11
Entrè Robusta	11
Entrè Kokos	11
Entrè Combi	12
Entrè Combi Miljø	12
Entrè Brush	12
Entrè Classic	13
Entrè Solett	13
Entrè Classic Logo	14
Comfort Meter	14
Comfort Super Plus	15
Comfort Step	15
Comfort Deck	15
Comfort Tex	16
Comfort Flex	16
Comfort Solid	17
Comfort Tøff	17
Comfort Hygien	18
Comfort Light	18
Comfort Flow	19
Safety Lagune	19
Safety Rib Våtrom	19
Safety Rib	20
Safety Gum	20
Safety Rib Step	20
Safety Deck	20
Safety Trafomatte	21
Stolunderlag Standard	21
Stolunderlag PH	21

Salgs- og leveringsbetingelser: For fullstendig og oppdaterte pris- og leveringsbetingelser henviser vi til vår prisliste og til vår hjemmeside: www.gulvmiljo.no

Garanti: Ett års tilvirknings- og produksjonsgaranti. Garantitiden regnes fra fakturadato. Av trykktekniske årsaker kan fargeavvikler i katalogen forekomme.

Multimat Junior

Multimat Junior er laget av aluminiumsprofiler med ønsket ilegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med fliser. **Multimat Junior** er en kombinasjonsmatte som både skrapet og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsuging og høytrykksspyling.



FAKTA

Materiale:	Aluminiumsstaver med ønsket ilegg.
Tykkelse:	10 til 17mm
Bruksområde:	Innendørs i private og offentlige miljøer. Passer utmerket der handlevogner skal passere.
Størrelse:	Leveres etter ønsket størrelse
Farger:	Antracite, grå og sort.

Multimat Senior

Multimat Senior er laget av aluminiumsprofiler med tekstilinnlegg. Den er lik Multimat Junior, men i en høyere og kraftigere utførelse. **Multimat Senior** er en kombinasjonsmatte som både skrapet og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Baksiden av matten leveres med en tynn, støydempende gummiduk. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsuging og høytrykksspyling.



FAKTA



Materiale:	Aluminiumsstaver med polypropylentekstil.
Tykkelse:	17 til 22mm
Bruksområde:	Innendørs i private og offentlige miljøer. Passer utmerket der handlevogner skal passere.
Størrelse:	Leveres etter ønsket størrelse.
Farger:	Antracite, grå og sort.

Robust Senior

Robust Senior er laget av kraftige aluminiumsprofiler med tekstilinnlegg. Matten egner seg godt i områder med høy- og tung trafikk. Profilene settes sammen til deler på inntil 50 cm. i gangretningen. Baksiden leveres med en gummiduk som tar opp ujevnheter i underlaget og som demper støy ved belastning. Rutinemessig vedlikehold utføres ved å støvsuge matten.

FAKTA

Materiale:	Aluminiumsstaver med polypropylentekstil.
Tykkelse:	22 mm
Bruksområde:	Innendørs i kjøpesentre og offentlige bygninger. Passer utmerket i områder der store handlevogner skal passere.
Størrelse:	Leveres etter ønsket størrelse
Farger:	Antracite og kokos



Robust Junior

Robust Junior er laget av aluminiumsprofiler med tekstilinnlegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med fliser. **Robust Junior** er en kombinasjonsmatte som både skrapet og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Baksiden av matten leveres med en tynn, støydempende gummiduk. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsuging og høytrykksspyling.

FAKTA

Materiale:	Aluminiumsstaver med polypropylentekstil.
Tykkelse:	15 mm
Bruksområde:	Innendørs i private og offentlige miljøer. Passer utmerket der handlevogner skal passere.
Størrelse:	Leveres etter ønsket størrelse.
Farger:	Antracite og kokos.




Romat

Romat er laget av kraftige aluminiumsprofiler med tekstilegg. Matten egner seg godt i områder med høy trafikk med handlevogner, men ikke hvor det kjøres mye med tunge jekketraller. tåler handlevogner, rullestoler etc.



FAKTA

Materiale:	Aluminiumsstaver med polypropylenlegg
Konstruksjon:	12, 17 og 22 mm
Mål:	Lages etter ønsket lengde og bredde.
Farger:	Antracite, grå, kokos og blå.




Brushmat

Brushmat er en åpen børstematte, laget for inngangspartier med høy trafikk der sand og grus utgjør et problem. Matten er bygget opp med PVC staver, innvulkanisert med børster og festet med solide stålwirer. Den leveres med 4 mm eller 8 mm åpning mellom stavene som lar sand og grus passere. Ved renhold rulles matten enkelt sammen. **Brushmat** kan spesialtilpasses og leveres i en rekke farger, også med logo.



FAKTA

Materiale:	Staver av recycled PVC, børstene nylon 6.6, 2mm rustfri stålwire.
Tykkelse:	23 mm
Bruksområde:	Innendørs og utendørs, under tak i for eksempel skoler og barnehager.
Størrelse:	Leveres etter ønsket størrelse
Rengjøring:	Sammenrullbar, spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra
Oppsugingsevne:	Lite
Farger:	Farger på PVC staver: grå, antracite. Farge på børster: grå, brun, rød, svart blå, grønn, terracotta, kokos.



Brushmat har en åpen konstruksjon som leveres med 4 mm eller 8 mm åpning mellom stavene.

Topmat

Topmat er en skrape/tørkematte som er spesielt egnet for krevende inngangspartier med høy og tung trafikk. Den består av gummistaver (enkle eller doble) med innvevde nylonfibre som er festet med gjennomgående ståltråd i aluminium-, PVC-, eller messingprofiler. Matten leveres i en tett eller åpen konstruksjon, med 3, 6 eller 16mm åpning. Tykkelsen på 12 eller 18mm gjør at den kan tilpasses de fleste inngangspartier. **Topmat** er spesielt godt egnet i høyt trafikkerte områder som kjøpesentre, flyplasser og butikker der traller og handlevogner er i bruk. Matten er vendbar og kan brukes på begge sider. Den produseres etter mål og kan også leveres med logo.




Enkel gummi

Dobbel gummi

FAKTA

Materiale:	Med nylonfiber forsterkede gummistaver, aluminium-, PVC- eller messing profiler, 2 mm galvanisert ståltråd.
Tykkelse:	12 og 18 mm
Bruksområde:	Innendørs og utendørs, under tak. Kjøpesentre, flyplasser, sykehus etc.
Rengjøring:	Støvsuger, høytrykkspyler
Skrapefunksjon:	Bra
Oppsugingsevne:	Bra
Farger:	Grå, brun, rød, svart, blå, grønn, kokos Profilfarger: Aluminium.

Tett



Åpen 3 mm



Fotskraperister

Fotskraperister er en effektiv måte å fange opp grov skitt, småstein og snø. De vanligste er pressrister i varmgalvanisert stål med bærestål 30/2mm, tverrstål 10/2mm og maskevidde 30/9mm. Det anbefales å bruke standardformatene 500, 600, 700, 800, 900, 1000 og 1200 x 1000mm, men vi kan levere alle formater etter ønske. Til denne type rister kan det også leveres klipsbørster for montering i maskene på risten. Børsten har en god skrapeeffekt som resulterer i mindre smuss inn i bygget. Anbefalt er ca. 800 børster pr. kvm, men dette varierer i forhold til maskevidde, størrelse osv.



FAKTA

Materiale:	Varmgalvanisert stål (spesial behandlede rister på forespørsel)
Bruksområde:	Innendørs, utendørs. Høy trafikk.
Rengjøring:	Spyling, børsting
Skrapefunksjon:	Bra. Med børster: Meget bra
Oppsugingsevne:	Ingen
Farger:	Galvanisert stål, børste sort.

Jaguarmat

Ubegrensede muligheter med modulsystemet!


Matens moduler settes enkelt sammen til en valgfri størrelse og nesten hvilken som helst form. Matten leveres i 6 friske farger, som også kan kombineres. Modulene på 400 x 100mm er enkle å sette sammen ved hjelp av en hammer og en skarp teppekniv. Matten leveres ferdig etter mål fra oss, eller som løse moduler. Det eneste vi trenger er en enkel tegning av matens mål og farge/ farger, så gjør vi resten.

En drøm å rengjøre!

Det åpne hullmønsteret i Jaguar skaper av og lagrer store mengder skitt og smuss uten at det synes. Det kommer mindre smuss inn i bygget, som igjen forebygger gulvslitasjen og det vil se renere og friskere ut. Ved renhold kan du benytte støvsuger eller feiekost ved å rulle sammen matten og fjerne smusset som ligger igjen. Er matten lang, rulles den halvveis sammen i gangretningen, deretter rengjøres gulvet og til slutt rulles matten tilbake. Så gjøres det samme på motsatt side. Ved å benytte seg av en slik renholdsmetode unngås tunge løft og arbeidsmiljøet forbedres.

FAKTA

Materiale:	Mix av UV-resistent NBR-gummi og vinyl
Tykkelse:	12, 16 og 20 mm
Bruksområde:	Innendørs, utendørs. Mattebrønn. Høy trafikk
Rengjøring:	Spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra
Oppsugningsevne:	Ingen
Modulstørrelse:	100 x 400 mm.
Farger:	



Grønn

Blå

Terrakotta



Brun

Grå


Svart

Tilbehør




Monteringsankere for fastskruing i gulv. Benyttes for å forhindre at **Jaguarmatten** forskyver seg i gangretningen i høyt trafikkerte inngangspartier. I mattelengder på over tre meter bør monteringsankere benyttes.

Stabiliseringsramme for ekstra stabilitet til brede Jaguarmatter. Benyttes ved mattebredder som overstiger to meter og plasseres i gangretningen. Skrus fast i gulvet. Rampedybde på 15/20 mm.



Om skaden skulle inntreffe!

Jaguarmat er ekstremt slitesterk og tåler inngangspartier med stor trafikk. Matten er så slitesterk at vi gir 6 års slitasjegaranti. Tykkelse på matten avgjøres blant annet av hvilken belastning som forventes. Matten leveres i tre tykkelser: 12, 16 og 20mm. Om tunge handlevogner skal passere matten, bør det benyttes en matte med 20mm moduler forsterket av monteringsanker for ekstra stabilitet. Hvis matten skades, kan den enkelt repareres med at den skadde modulen byttes ut med en ny. Sammenlignet med andre matter gir det en vesentlig bedre driftsøkonomi å bytte ut enkeltmoduler fremfor å bytte hele matten.



Kåbemat

Kåbemat er en skrapematte laget av gummi, formet som kurver mellom aluminiumsprofiler, satt sammen med gjennomgående stålwirer. Den åpne konstruksjonen skaper og holder på grov grus og sand. Den kan rullles sammen, noe som forenkler renholdet av matten og gulvet under. **Kåbemat** er en allround vendbar matte som kan benyttes i de fleste miljøer. Vi tilpasser matten etter ønsket størrelse.



Kåbe Original Natur

FAKTA

Materiale:	Gummistaver, aluminiumsprofil og stålwirer
Tykkelse:	18 og 22 mm
Bruksområde:	Innendørs. Mattebrønn eller med kantprofil, høy/middels trafikk.
Rengjøring:	Sammenrullbar, spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra
Oppsugingsevne:	Ingen
Farger:	Sort/grå gummi, aluminium i sort, gull eller natur.

Zon & Zap

Klassisk ringgummimatte for inngangsparti med høy trafikk. Det kraftige ringmønsteret skaper effektivt av grov skitt og smuss, og gir god sklisikring. Matten settes enkelt sammen til ønsket størrelse og kan lett tilpasses et hvert inngangsparti. Den åpne profilen gir muligheter for å lagre store mengder fukt og smuss, og mønsteret på undersiden av matten fungerer som dreneringskanaler for vann.

Zon fungerer like bra utendørs som innendørs, og kan legges fritt på gulvet eller nedsenket i en brønn. Matten er laget i naturgummi som gjør den godt egnet i forhold til slitestyrke og forskjellige temperaturer.

Zap er en kraftigere og tyngre ringgummimatte som er godt egnet, med høy og tung trafikk. Den robuste gummiprofilen gir en ekstrem slitesterk matte, men som ellers har de samme egenskapene som **Zon**.





Zon

FAKTA

	Zon	Zap
Materiale:	Naturgummi	Naturgummi
Tykkelse:	23 mm	23 mm
Bruksområde:	Innendørs, utendørs,	Innendørs, utendørs
Mattebrønn:	høy trafikk	høy trafikk
Størrelse:	80 x 120 cm	100 x 150 cm
Rengjøring:	Spyling	Spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra	Meget bra
Oppsugingsevne:	Ingen	Ingen
Farger:	Sort	Sort

Tilbehør

Kan leveres med koblingselementer og børster



Entrè Light

Lette ringgummimatte som legges rett på gulvet og ikke nedsenket i en mattebrønn. Det effektive og sklisikre ringmønstret skraper av og lagrer store mengder fukt og smuss. Den drenerende baksiden hviler på små "knotter" som løfter mattem opp fra gulvet, som resulterer i at vannet renner unna og gulvet ventileres.

Entrè Light er enkel å løfte vekk eller rulle sammen ved rengjøring.

FAKTA

Materiale:	Naturgummi
Tykkelse:	13 mm
Bruksområde:	Innendørs, utendørs, middels trafikk
Rengjøring:	Spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra
Oppsugingsevne:	Ingen
Størrelse:	91 x 152 cm
Farger:	Sort og terracotta



Entrè Rubett

En robust skrapematte som består av tett sammensatte og myke pigger som effektivt skrapes av grov skitt og smuss. Bunnens er tett for å beskytte gulvet og kantene skrår ned mot gulvet for å redusere risikoen for å snuble i mattem. Den spesielle gummiblandingen gir en meget slitesterk matte som tåler å ligge både ute og inne.

Entrè Rubett rengjøres ved risting eller spyling.

FAKTA

Materiale:	Gulvanisert gummi
Tykkelse:	15 mm
Bruksområde:	Innendørs, utendørs, middels trafikk
Rengjøring:	Spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra
Oppsugingsevne:	Ingen
Størrelse:	60 x 80 cm, 83 x 100 cm,
Farger:	Sort




Entrè Stop & Extra

Entrè Stop er en slitesterk avskrapningsmatte som effektivt stopper og samler skitt og smuss i tusenvis av små vinyløkker. Matten er enkel å rulle sammen og rengjøres ved å riste eller spyle mattem.

Entrè Stop Extra leveres i to utgaver, med og uten bunn. Begge er slitesterke matter beregnet for inngangsparti med høy trafikk.

Entrè Stop Extra med bunn samler smusset i mattem for å beskytte underlaget mot slitasje. **Entrè Stop Extra** uten bunn er godt egnet til å legges utendørs eller i mattebrønn, da smuss og fukt dreneres gjennom mattem. Renholdet av mattem blir med dette meget enkel.



FAKTA

	Entrè Stop	Entrè Stop Extra
Materiale:	Vinyl	Vinyl
Tykkelse:	10 mm	13 mm uten bunn 15 mm med bunn
Bruksområde:	Innendørs, middels trafikk	Innendørs, utendørs, mattebrønn høy trafikk
Rengjøring:	Spyling	Spyling
Skrapefunksjon:	Bra	Bra
Oppsugingsevne:	Ingen	Ingen
Størrelse:	Kappes etter ønsket lengde eller leveres som rull. Rullbredde 120 cm. Rullengde på 6 meter.	
Farger:	Grå og grønn. Andre farger på bestilling.	

Entrè Stop med bunn



Entrè Stop Extra uten bunn



Entrè Stop Extra med bunn

Entrè Turf


Entrè Turf består av tette, sammensatte og stive "gresstrå" som effektivt skraper av skitt og smuss. Matten har en tett bunn som samler opp dette for å beskytte underlaget. Den lette vekten på matten forenkler rengjøringen ved å spyle eller riste den.



FAKTA

Materiale:	Polymer
Tykkelse:	18 mm
Bruksområde:	Innendørs, utendørs lav trafikk
Rengjøring:	Spyling
Skrapefunksjon:	Bra
Oppsugingsevne:	Ingen
Størrelse:	40 x 70 cm, 55 x 90 cm 90 cm på 16 meters ruller
Farger:	Sølv, kokos, skogsgroen, grafittgrå, rød, terrakotta.

Tilbehør: rampelist og spesialprofil for å koble sammen matter.



Entrè Premier / Entrè Premier Arrow

Dette er ekstremt slitesterke kombinasjonsmatter som både skraper av grov smuss og absorberer fuktighet. Det spesielle, kraftige og dyppressede tekstilmønsteret har plass til å holde på store mengder smuss og fuktighet. Kantlisten på matten er presset ned slik at fukt hindres fra å nå gulvet samtidig som snublerisikoene reduseres. Den kraftige gummibaksiden har "knotter" som løfter matten fra gulvet av ventilasjonshensyn. Resultatet er en effektiv matte som gir god driftsøkonomi og rengjøres enkelt med spyling eller kombimaskin.

Entrè Premier har en diagonalmønstret overside i den tykkeste og beste garnkvalitet.

Entrè Premier Arrow på rull har fiskebensmønstret overflate i samme kvalitet som Entrè Premier.



Entrè Premier Arrow på rull

FAKTA

Materiale:	Garn i Polypropylen. Bakside i gummi
Tykkelse:	10 mm
Bruksområde:	Innendørs, høy trafikk
Renhold:	Spyling, kombimaskin
Skrapefunksjon:	Bra
Oppsugingsevne:	Bra
Størrelser:	Entrè Premier 60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm Entrè Premier Arrow 100, 130 og 200 cm bredde på ruller av 20 løpemeter.
Farger:	Antracite, rød, brun, grå.

Entrè Miljø

Entrè Miljø er en tørkematte med en overflate av 85.500 polyamidfibre pr. kvadratmeter. Matten er tuftet på en bakside av sort vinyl.



FAKTA

Materiale:	Polyamid og vinyl.
Tykkelse:	10 mm
Bruksområde:	Innendørs.
Størrelse:	På rull i bredder på 100, 130 og 200 cm i lengde på 20 m.
Farger:	Antracite, rød, brun, blå og blågrå.

Konsept:

Det finnes i dag flere måter å stoppe uønsket skitt og smuss i inngangspartier i bygg. Vi har med vårt konsept kommet frem til den optimale løsningen.

Ved å installere **Entrè Miljø** i inngangspartiet vil man stoppe inntil 90% av smuss og skitt som kommer inn med fottøyet. Mattene er fastmontert til gulvet så man slipper kanter og andre faremomenter som ved løse matter. Det er antall tråkk over matten som avgjør hvor mye den tar opp av skitt og smuss, så jo lengre matter jo bedre. Våre kunder etterspør mer og mer skreddersydde løsninger for deres behov, både for estetiske hensyn og for optimal opptak av skitt og smuss. Vi tenker på alle fasene i ditt inngangsparti og anbefaler riktige produkter i alle soner.

I vårt leiekonsept garanterer vi for produktet som innebærer: brann, tyveri, hærverk og slitasje.

Ta kontakt for mer informasjon om konseptet.

Entrè Robusta

Entrè Robusta er en matte som tåler særdeles harde forhold. Matten er utviklet i fargeekte solutionpropylen garn med en meget slitesterk gummi-bakside. **Entrè Robusta** egner seg godt i mattebrønner med høyde inntil 12 mm eller som en vegg til vegg matte. Den skrapes av store mengder smuss og den absorberer inntil 8 liter vann pr. kvm.



FAKTA

Materiale:	Polypropylentekstil, vulkanisert i gummi-bunn.
Tykkelse:	12 mm.
Bruksområde:	Innendørs som vegg til vegg matte og til mattebrønner.
Rengjøring:	Støvsugning, spyling
Skrapefunksjon:	Bra
Absorberingsevne:	Meget bra
Størrelse:	Rull i to meter bredde. Kan leveres i løpemeter eller etter tegning og mål.
Farger:	Antracite og natur.

Entrè Kokos

Kokosmatten er en velkjent matte med en overflate laget av naturkokos. Matten har gode avskrapnings- og absorberingsegenskaper, og den er estetisk pen. Kokosfibrene er vulkanisert i en tykk latexbakside som gjør at den holder seg på plass.



FAKTA

Materiale:	Naturkokos vulkanisert i en latex bakside.
Tykkelse:	17, 20, 24 og 30 mm
Bruksområde:	I mindre trafikkerte områder.
Størrelse:	200 cm x 6 meter i tykkelse 17 mm (lagervare), 20 mm, 24 mm og 30 mm(bestillingsvare).
Farger:	Natur.

Entrè Combi

Dette er ekstremt slitesterke kombinasjonsmatter som både skraiper av grov smuss og absorberer fuktighet. Det spesielle, kraftige og dyppressede tekstilmønsteret har plass til å holde på store mengder smuss og fuktighet. Kantlisten i gummi er presset ned slik at fukt hindres fra å nå gulvet samtidig som snublerisikoen reduseres (ikke på Combi Tile). Den kraftige gummibaksiden har "knotter" som løfter matten fra gulvet av ventilasjonshensyn. Resultatet er en effektiv matte som gir god driftsøkonomi og rengjøres enkelt med spyling.

Entrè Combi har en rutemønstret overflate i 9 mm tykkelse og god garnkvalitet.



FAKTA

Materiale:	Luv i polypropylene, bakside av gummi
Tykkelse:	8 mm
Bruksområde:	Innendørs
Rengjøring:	Spyling, rengjøringsmaskin
Skrapefunksjon:	Bra
Absorberingsevne:	Bra
Størrelser:	60 x 90 cm
Farger:	Sort og blå

Entrè Combi Miljø

Entrè Combi Miljø er produsert av 100% gjenvunnet materiale. Dette er en rimelig matte med middels god oppsugingsevne og skrapeegenskaper. Egner seg godt i mindre trafikerte områder.



FAKTA

Materiale:	Resirkulert gummi
Tykkelse:	12 mm
Bruksområde:	Innendørs.
Størrelse:	90 x 150 cm
Farger:	Antracite, gråblå og brun


Entrè Brush

Entrè Brush er en helt ny konstruksjon med en meget effektiv skrape og absorberingsfunksjon. Konstruksjonen er lik EntrèClassic, men har i tillegg innvevde polypropylenfibrer som effektivt skraiper av smuss i grovmønstrede sko. Matten passer ypperlig i hardt belastende områder i offentlig som privat miljø. Utseendet på maten gjør inngangspartiet eksklusivt og funksjonelt. Matten anbefales også av ledende vaskerier i Norden.



FAKTA

Materiale:	Nitrilgummimatter med vulkaniserte hightwistede nylonfibre og polypropylenfibre.
Tykkelse:	8 mm
Bruksområde:	Hjem Sport Fritid, Butikk, Innendørs
Rengjøring:	Støvsugning, spyling, maskinvask
Skrapefunksjon:	Bra
Absorberingsevne:	Bra
Størrelse:	85 x 150 cm, 114 x 175 cm, 114 x 240 cm
Farger:	Antrasitt, andre farger på forespørsel



Entrè Classic

Entrè Classic er en absorberingsmatte som kan vaskes i induktivaskemaskin. Den er egnet til inngangspartier med høy trafikk. Baksiden er laget i nitrilgummi og den har dobbeltforsterket kant. Det kraftige nylongarnet er gjennomfarget, noe som gir god lysekt-het, fargebestandighet og lang holdbarhet. Garnet inneholder også kullfibertråder som avleder statisk elektrisitet. Ved regelmessig vask opprettholdes både funksjon og levetid, noe som resulterer i lavere renholdskostnader og bedre miljø. For kortere tørketid etter vask og sentrifugering er mattens bakside mikroskopisk perforert.



FAKTA

Materiale:	Luv av nylon, bakside av nitrilgummi.
Tykkelse:	8 mm.
Bruksområde:	Innendørs. Høy trafikk.
Størrelse:	60 x 90 cm, 85 x 115 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 114 x 175 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm og 114 x 300 cm.
Renhold:	Spyling, industrivaskemaskin.
Skræpefunksjon:	Lav.
Oppsugingsevne:	Meget bra.
Farger:	Antracite og rød/svart. Øvrige farger er på forespørsel.




Entrè Solett

Entrè Solett er en effektiv tørkematte med meget god absorberingsevne.

De lange fibre i matten kan samle inntil 7 liter vann pr.kvm, og finsmussen dreneres ned i matten slik at inntråkk av finsmuss og smuss begrenses. Baksiden er laget i mykt og slitesterk vinyl som er spesielt godt egnet til vårt nordiske klima. Matten leveres med en svart kantlist som både reduserer snublefaren og gjør at matten ligger stødig. Entrè Solett er helsyntetisk og tåler de vanskeligste rengjøringskjemikaliene.

Entrè Solett ristes, støvsuges og spyles ved rengjøring og de spesielle olefinfibre tørker hurtig. Matten leveres i ferdige størrelser på rull eller på løpemeter i tre bredder.



FAKTA


Materiale:	Garn av olefin, bakside av vinyl.
Tykkelse:	9 mm.
Bruksområde:	Innendørs, middels trafikk.
Renhold:	Spyling.
Skræpefunksjon:	Lav, bra med Dirtstopper-mønster.
Oppsugingsevne:	Meget bra.
Størrelser:	55 x 90 cm 90 x 150 m Rullbredde på 90 og 120 cm.
Farger:	Blå, grå, rød og assortert



PROFILMATTE

Entrè Classic Logo

Vi trykker gjerne ditt eget mønster eller logo på Entrè Classic. Det er opptil 30 farger å velge mellom, og trykkes med meget fine detaljer og nyanser. Det kraftige nylongarnet i matten gir en meget fin glans og fargebestandighet. Baksiden på matten er produsert i tykk og kraftig nitrilgummi med dobbeltforsterkede kanter for at den skal ligge stødig på gulvet. Matten har lang levetid og den absorberer effektivt vann og smuss.



FAKTA

Materiale:	Garn av nylon, bakside av nitrilgummi.
Tykkelse:	8 mm.
Bruksområde:	Innendørs. Høy trafikk.
Renhold:	Spyling, industrivaskemaskin.
Skrapefunksjon:	Lav.
Oppsugingsevne:	Meget bra.
Størrelser:	60 x 90 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 114 x 175 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm, 114 x 300 cm.

Farger:

33	1	2	3	4	6
7	8	10	11	12	13
14	15	16	17	18	20
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32

ARBEIDSPASSMATTE

Comfort Meter

Klassisk arbeidsplassmatte av vinyl med lukkede celler og stor tetthet for tørre, lettere industrimiljøer. Den ribbemønstrede overflaten gir god sklibeskyttelse, og skråkantene minsker snublefaren. Den er lett å skjære til rundt bordben og maskinfundament.



FAKTA

Materiale:	Gjenvinnbar vinyl med lukkede celler
Tykkelse:	9 mm
Størrelse:	Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.
Bruk:	Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Noe ergonomisk /God sklibeskyttelse.

Comfort Super Plus

Arbeidsplassmatte med god ergonomi og komfort. **Comfort Super Plus** er laget av skummet vinyl med lukkede celler. Dette gir god mykhet, spenst og levetid. Appelsinskallmønsteret i overflaten gir god sklibeskyttelse, og de skrå kantene reduserer snublefaren. **Comfort Super Plus** passer best i tørre, lettere arbeidsmiljøer.




FAKTA

Materiale:	Skummet, vinyl med lukkede celler.
Tykkelse:	12 mm
Størrelse:	Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.
Bruk:	Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Svært god mykhet og spenst. God sklibeskyttelse.
Farger:	Grå og blå.

Comfort Step

Arbeidsplassmatte har en slitesterk overflate av gummi, og en myk elastisk underside av skummet orange vinyl. Den marmorerte, jevne overflaten gjør den enkel å holde ren. Skråkanter reduserer snublefaren. **Comfort Step** passer utmerket der man kombinerer stående og sittende arbeide.



FAKTA

Materiale:	Overflatelag av gummi og underside av skummet vinyl.
Tykkelse:	16 mm.
Størrelse:	Rullbredde 91 cm og 122 cm x 18,3 m.
Bruk:	Offentlig miljø, lager, lett industri.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Meget god ergonomi.
Farger:	Grå, sort og sand.

Comfort Deck

Svært slitesterk arbeidsplassmatte med dørkmønstret overflate som gir svært god sklibeskyttelse. Myk og dempende underside av skummet vinyl gir god ergonomi og komfort. Skråkanter reduserer snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten. **Comfort Deck** egner seg for tørre verksteds- og industri-miljøer der det stilles krav til ekstra slitestyrke og sklibeskyttelse.



FAKTA

Materiale:	Overflate og underside i vinyl.
Tykkelse:	16 mm.
Størrelse:	61 x 91 cm, 91 x 152 cm, 0,91 x 18,3 meter, 0,91 x LM.
Bruk:	Offentlig miljø, lager, Industri.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.

Comfort Tex

Arbeidsplassmatte også kalt "sveisematta", tåler glødende og skarpe metallspen. Overflaten tåler noe søl fra skjærevæsker og olje. Slitestyrken og de gode ergonomiske egenskapene gjør at mange også velger **Comfort Tex** ved pakkedisker o.l. Skråkanter og avrundede hjørner reduserer snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten.

Comfort Tex har en slitesterk tekstilmønstret overflate av nitrilgummi som er limt på en myk og elastisk naturgummi.



FAKTA

Materiale:	Overflate av nitrilgummi og underside av naturgummi.
Tykkelse:	12 mm.
Størrelse:	0,91 x 18,3 m.
Bruk:	Lager, lett og tung industri, sveising.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.
Farger:	Sort

Comfort Flex

Comfort Flex er produsert av naturgummi. Dette gir en svært myk og elastisk matte med suveren ergonomi. De runde kulene på oversiden stimulerer føttene, øker blodsirkulasjonen, og man føler seg bedre i både ben og føtter. Undersiden har et sugekoppmønster som gjør at matten suger seg fast i gulvet og ligger stille. Det smarte modulsyste med ende- og midtdeler kan bygges ut til ønsket størrelse. Modulene har skråkanter som reduserer snublefaren, og kan enkelt tas fra hverandre for rengjøring. Naturgummien beholder smidigheten selv i minusgrader. Matten tåler fuktighet, men passer best i tørre miljøer uten kjemikalier.

Comfort Flex Nitril er en matte med lignende egenskaper som Comfort Flex, men den er produsert av nitrilgummi. Dette gir overlegen ergonomi selv i krevende industrimiljøer. Den gode olje-, fett-, kjemikalie- og temperaturbestandigheten gjør at den også egner seg på arbeidsplasser hvor det forekommer både sveiseignister og skjærevæsker.

Comfort Flex Soft ligner på Comfort Flex, men er produsert av skummet polyuretan, som gir en enda større mykhet og spenst.



Comfort Flex modulsyste

FAKTA

	Comfort Flex	Comfort Flex Nitril
Materiale:	Naturgummi.	Nitrilgummi.
Tykkelse:	13 mm.	13 mm.
Størrelse:	60 x 90 cm, 90 x 120 cm	60 x 90 cm, 90 x 120 cm
Bruk:	Offentlig miljø, lager, lett industri.	Lett industri, tung industri, sveising.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.	Lang eksponering.
Ergonomi/ sikkerhet:	Myk og aktivt dempende. God sklibeskyttelse.	Myk og aktivt dempende. God sklibeskyttelse.
Farger:	Grå.	Sort.
	Comfort Flex Soft	
Materiale:	Skummet polyuretan.	
Tykkelse:	14 mm.	
Størrelse:	60 x 90 cm.	
Bruk:	Offentlig miljø, lager, lett industri.	
Oljebestandighet:	Kort eksponering.	
Ergonomi/ sikkerhet:	Svært myk og aktivt dempende med spenst.	
Farger:	Sort.	

Comfort Solid

Comfort Solid er en modulmatte som lever opp til navnet. En slitesterk matte med en tett og sklisikker overflate. Små knotter på undersiden løfter matten og gir drenering og ventilasjon mot gulvet ved væskesøl. Matten er lett å bygge ut til ønsket størrelse med de smarte modulene på 91 x 91 cm, som kan kompletteres med skråkanter for å gi redusert snublefare. Overflaten er lett å rengjøre. Modulene er lette å ta fra hverandre og rengjøres ved at de spyles.

Comfort Solid er produsert av en spesiell nitrilgummiblanding som gjør at den både tåler varme, olje, fett og kjemikalier.



Comfort Solid. Små knotter på undersiden løfter matten.

FAKTA

Materiale:	Blanding av natur og nitrilgummi.
	15 mm.
Tykkelse:	91 x 91 cm.
Størrelse:	Lager, lett industri, tung industri.
Bruk:	Lang eksponering.
Oljebestandighet:	Myk og dempende.
Ergonomi/ sikkerhet:	Svært god sklibeskyttelse.
Farger:	Sort.

Tilbehør

Tilbehøret til modulmattene gjør det enkelt å bygge dem sammen til ønsket størrelse. Skrå kantlister og hjørner minsker snublefaren og gjør matten til et komplett system.



Comfort Tøff

Kraftig, myk og ergonomisk modulmatte med åpent hullmønster og drenerende bakside. Små knotter på undersiden løfter matten slik at gulvet får puste. Hullmønsteret gir en sklisikker overflate som slipper gjennom fuktighet, samler smuss og ventilerer mot gulvet. Rengjøringen foregår ganske enkelt ved at matte og gulv spyles. Matten består av moduler på 91x91cm som lett legges sammen til ønsket størrelse.


Den spesielle blandingen av natur- og nitrilgummi gjør at den motstår et visst søl av olje, fett og kjemikalier samtidig som den gir matten stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skråkanter for å redusere snublefaren.



Drenert og ventilt matte med bedre ergonomisk komfort enn vanlig.

FAKTA

Materiale:	Blanding av natur- og nitrilgummi.
Tykkelse:	15 mm.
Størrelse:	91 x 91 cm.
Bruk:	Lager, lett industri, tung industri.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Myk og dempende. Svært god sklibeskyttelse.
Farger:	Svart.



Tilbehør

Tilbehøret til modulmattene gjør det enkelt å bygge dem sammen til ønsket størrelse. Skrå kantlister og hjørner minsker snublefaren og gjør matten til et komplett system.

Comfort Hygien

Comfort Hygien er spesielt utviklet for miljøer der man håndterer matvarer eller stiller andre strenge krav til hygiene og kjemisk bestandighet. Matten består av moduler på 91 x 91 cm og kan enkelt bygges ut til ønsket størrelse.

Comfort Hygien er ventilert med et hullmønster slik at fuktighet og smuss går gjennom matten, som dermed blir svært sklisikker. Små knotter spisser på undersiden løfter opp matten slik at gulvet får puste. Rengjøring skjer ved spyling.

Den spesielle tette gummiblandingen gjør det vanskelig for bakterier å få feste, og den motstår desinfisering med antiseptiske kjemikalier. Det høye innholdet av nitrilgummi gjør at den tåler olje, fett og kjemikalier samtidig som det gir matten stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skråkanter for å redusere snublefaren.




Drenert og ventilert matte med bedre ergonomisk komfort enn vanlig.

FAKTA

Materiale:	Nitrilgummi.
Tykkelse:	15 mm.
Størrelse:	91 x 91 cm.
Bruk:	Lager, lett industri, tung industri.
Oljebestandighet:	Lang eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Myk og dempende. Svært god skliveskyttelse.
Farger:	Terrakota.

Tilbehør

Tilbehøret til modulmattene gjør det enkelt å bygge dem sammen til ønsket størrelse. Skrå kantlister og hjørner minsker snublefaren og gjør matten til et komplett system.



Comfort Light

Comfort Light Nitril er en matte med hullmønster og integrert skråkant helt rundt for å redusere snublefaren. Det åpne hullmønsteret drenerer fuktighet og samler smusset. Undersiden er utstyrt med små knotter, som sikrer ventilering av våte gulv på en effektiv måte. **Comfort Light Nitril** har en tett og spesiell nitrilgummiblanding som gjør det vanskelig for bakterier å feste seg, og som gjør at den tåler desinfisering med antiseptiske kjemikalier. Det høye innholdet av nitrilgummi gjør at den også tåler olje, fett og kjemikalier samtidig som det gir matten stor slitestyrke og temperaturbestandighet.

Comfort Light er en arbeidsplassmatte som har lignende egenskaper som Comfort Light Nitril, men en enklere gummiblanding. Den egner seg i lettere miljøer og tåler noe søl av olje, fett og kjemikalier.



FAKTA

	Comfort Light Nitril	Comfort Light
Materiale:	Blanding av natur- og nitrilgummi.	Naturgummi.
Tykkelse:	13 mm.	13 mm.
Størrelse:	91 x 152 cm.	91 x 152 cm.
Bruk:	Lager, lett industri, tung industri.	Offentlig miljø, lager, lett industri.
Oljebestandighet:	Lang eksponering.	Kort eksponering.
Ergonomi/ sikkerhet:	Myk og elastisk. Svært god skliveskyttelse.	Myk og elastisk. Svært god skliveskyttelse.
Farger:	Rød.	Svart.

Comfort Flow

Comfort Flow er en myk og elastisk arbeidsplassmatte som gir god komfort og ergonomi på harde gulv. Det kraftige mønsteret gjør den svært sklisikker mens den åpne profilen slipper gjennom og drenerer fuktighet og ventilerer gulvet. Den er laget av 100 % nitrilgummi, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot olje og fett. Gummien har fått antibakteriell behandling for å redusere bakterieveksten.

Comfort Flow egner seg utmerket i miljøer med strenge krav til væskedreining og rengjøring.



Comfort Flow er myk og elastisk og gir svært god sklibeskyttelse.

FAKTA

Materiale:	Nitrilgummi.
Tykkelse:	12 mm.
Størrelse:	56 x 85 cm, 83 x 140 cm.
Bruk:	Lager, lett industri, tung industri, sveising, matvarer.
Oljebestandighet:	Lang eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Myk og elastisk. God sklibeskyttelse.
Farger:	Sort.


Safety Lagune

Safety Lagune kan brukes i alle slags våtrom, for eksempel svømmehaller, dusjrom, garderober, toalett- og badstumiljøer osv. Oversiden er sklisikker og behagelig å gå på med bare føtter. Den drenerende undersiden frakter vekk vann slik at gulvet ventileres. Den slitesterke vinylen er behandlet med antibakterielle midler. Matten er lett og rulles ganske enkelt sammen ved rengjøring.

Safety Lagune leveres i moduler på 20 x 20 cm. Den kan også bestilles som ferdigmatte etter kundens mål.


FAKTA

Materiale:	Vinyl.
Tykkelse:	9 mm.
Bruk:	Våtrom. Stor trafikk.
Rengjøring:	Spyling.
Skræpefunksjon:	Bra
Absorberingsevne:	Ingen
Størrelse:	Moduler på 20 x 20cm som settes sammen
Farger:	Blå, grønn, grå, beige.



Safety Rib Våtrom

Safety Rib Våtrom kan brukes i alle slags våtrom, for eksempel svømmehaller, dusjrom, garderober, toalett- og badstumiljøer osv. Oversiden er sklisikker og behagelig å gå på med bare føtter. Den drenerende undersiden frakter vekk vann slik at gulvet ventileres. Den slitesterke vinylen er behandlet med antibakterielle midler for å hemme bakterievekst. Matten er lett og rulles ganske enkelt sammen ved rengjøring. **Safety Rib Våtrom** leveres på rull i 90 cm bredde. Dette gjør at den passer godt langs bassengkanten.



FAKTA

Materiale:	Vinyl.
Tykkelse:	10 mm.
Bruk:	Våtrom. Stor trafikk.
Rengjøring:	Spyling.
Skræpefunksjon:	Svært god.
Farger:	Grønn, rød.

ARBEIDSPASSMATTE

Safety Rib

Drenerende sklisikrings- og beskyttelsesmatte med kraftig riflet mønster på de langsgående ribbene på oversiden.

Safety Rib beskytter gulvet og er lett å holde ren. Den hviler på gulvet med tverrgående ribber som har drenerende spor slik at fuktighet ledes vekk. Ribbene løfter matten slik at gulvet får puste. Samtidig er det enkelt å spyle både matte og gulv ved rengjøring.

Safety Rib tåler røff behandling og egner seg utmerket i våte miljøer som for eksempel vaskestasjoner og ved maskiner med skjæreværsker som kan utgjøre en sklifare.



FAKTA

Materiale:	Vinyl.
Tykkelse:	14 mm.
Størrelse:	0,91 x 10 m, 0,91 x LM.
Bruk:	Lager, lett industri.
Oljebestandighet:	Kort eksponering.
Ergonomi/sikkerhet:	Svært god sklibeskyttelse.

GULVBESKYTTER

Safety Gym

Safety Gym er laget for å beskytte gulv og utstyr i treningssentre, idrettshaller, gymsaler etc. Matten er laget av en meget slitesterk gummikvalitet og den egner seg godt som underlag ved f.eks. vektløfting vekttrom. **Safety Gym** består av moduler (midt-, kant og hjørnestykker) som legges i hverandre som et puslespill til ønsket størrelse. Kant-, og hjørnestykkene leveres med nedfaset kant for å redusere snublerisikoen. Modulenes lette vekt og den tette overflaten forenkler renhold og vedlikehold. Matten kan legges rett på underlaget uten forarbeid.

FAKTA

Materiale:	Gummi
Tykkelse:	9,5 mm
Bruksområde:	Treningssentre, idretts-haller, gymsaler etc



GULVBESKYTTERE

Safety Rib Step

Safety Rib Step har en skarp riflet overflate som gir god friksjon og fleksibilitet i materialet. Overflaten er utformet for å være smussavvisende og suger ikke til seg olje og fett. Matten er lett å renholde og demper effektivt lyd på lagerhyller av stål, sklisikrer ramper og trinn. Fungerer utmerket som sparkebeskyttelse på dører.



FAKTA

Materiale:	Overflate i riflet gummi/vinyl
Størrelse:	Rullbredde 120 cm x 10 meter i tykkelse 3 mm.
Bruksområde:	Innendørs
Farge:	Sort

Safety Deck

Safety Deck er et sølvfarget sklisikkert vinylbelegg med et utseende som ligner rustfrie dørkeplater. **Safety Deck** passer godt i tids-riktige lokaler og egner seg fint i kombinasjon med Comfort Deck avlastningsmatte.



FAKTA

Materiale:	Dørkmønster i vinyl
Tykkelse:	3 mm.
Størrelse:	2,0 meter bredde x 15 meter.
Bruksområde:	Innendørs
Farge:	Sølv

Safety Trafomatte

Safety Trafomatte beskytter/isolerer mot elektriske støt ved arbeid med tavlerom, fordelingsanlegg, koplingsentraler, testlaboratorier, osv.



Safety Trafomatte er en elektrisk isolerende gummimatte som beskytter mot elektrisk støt.

FAKTA

Materiale:	Blanding av natur- og nitrilgummi.
Tykkelse:	10 mm.
Størrelse:	2 x 1 m.
Bruk:	Lager, lett industri, tung industri, offentlig miljø.
Vekt:	28,5 kg.

Standard stolunderlag Stolunderlag PH

Stolunderlag beskytter gulv og tepper mot slitasje og tilsmussing. Du får dessuten bedre komfort når kontorstolen ruller lett og beghagelig. **Stolunderlag** leveres med en flat anti-skli behandlet bakside for harde gulv, og med pigger på baksiden for teppegulv. Oversiden er lett mønstret for redusert sklirisiko.

Stolunderlag PH er et miljøvennlig stolunderlag av co-polyester. Baksiden har en sklisikker film som gjør at det ligger stødig på glatte gulv som laminat- og parkettgulv. På grunn av sin lave høyde er stolunderlaget lett å rulle over. Ved rengjøring kan stolunderlaget plasseres på høykant uten at det faller sammen.



FAKTA

	Standard stolunderlag	Stolunderlag PH
Materiale:	Vinyl	Co-polyester
Tykkelse:	2,8 mm	2 mm
Bruksområde:	Innendørs	Innendørs
Renhold:	Avtøking	Avtøking
Skrapefunksjon:	Ingen	Ingen
Absorbering:	Ingen	Ingen
Størrelser:	120 x 100 cm, 120 x 150 cm, 120 x 200 cm, 150 x 220 cm.	120 x 100 cm, 120 x 120 cm, 120 x 150 cm, 120 x 200 cm.

EntreMiljø

Gulvmiljø lanserer EntreMiljø, et innovativt konsept innen mattebransjen.

Konsept:

Det finnes i dag flere måter å stoppe uønsket skitt og smuss i inngangspartier i bygg. Vi har med vårt konsept kommet frem til den optimale løsningen.

Ved å installere EntreMiljø i inngangspartiet vil man stoppe inntil 90% av smuss og skitt som kommer inn med fottøyet. Mattene er fastmontert til gulvet så man slipper kanter og andre faremomenter som ved løse matter. Det er antall tråkk over matten som avgjør hvor mye den tar opp av skitt og smuss, så jo lengre matter jo bedre. Våre kunder etterspør mer og mer skreddersydde løsninger for deres behov, både for estetiske hensyn og for optimal opptak av skitt og smuss. Vi tenker på alle fasene i ditt inngangsparti og anbefaler riktige produkter i alle soner. I vårt leiekonsept garanterer vi for produktet som innebærer: brann, tyveri, hærverk og slitasje.

Vedlikehold:

Matter må vedlikeholdes for å kunne fungere optimalt, derfor er en velfungerende teppebanker med i vårt konsept. Vi vil også kunne tilby en dyprens av matten der dette ønskes. På sterkt trafikkerte plasser er dette anbefalt. Kunden må utføre renhold av matten for at våre garantier skal gjelde. Renholdsplan blir satt opp etter brukssted og forventet slitasje.

Finansiering / Forsikring:

For å unngå tunge engangskostnader tilbyr vi en finansiering gjennom et leasing-selskap, dette vil periodisere kostnadene og sikre en total-garanti på produktet som innebærer brann, tyveri og hærverk. Etter endt leieperiode kan mattene overtas av kunde uten vederlag. Vi tilbyr leasing FOM 24 mnd TOM 84 mnd. EntreMiljø kan også kjøpes.

Inkludert i EntreMiljø:

- Montering av matten.
- EntreMiljø teppebanker.
- Opplæringsplan.
- Totalgaranti i leieperioden.

De 3 bud ved stopp av skitt og smuss:

- 1 Skrapematte for grovsmuss (utenfor døren, rist, grovmatte).
- 2 Kombinasjonsmatte for litt mindre partikler (vindfang/brønn).
- 3 EntreMiljø; tar finsmusset og fukten.

EntreMiljø passer der andre matter kommer til kort;

- Forenkler det daglige renholdet
- Hever kvaliteten på inn klimaet
- Skreddersydde løsninger
- Kostnadsbesparende
- Periodisering av kostnader
- Representative inngangspartier

