

SIKKERHETSDATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET / FORETAKET

HANDELSNAVN Salto Kjøkkenrent
BRUKSOMRÅDE Vaskemiddel.
Rengjøringsmiddel.

Registreringsnummer (P-nr.)

100028

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Viking Cimex A.S
Adresse Professor Birkelands vei 24 A
Land Norge
Telefon 22 79 35 35
Faks 22 79 35 40

KONTAKTPERSONER

Navn	E-post	Telefon	Land
Christine Røgenæs	crogenes@skovly.no	+47 22 79 35 45	Norway

Nødtelefonnummer	Bistandstype	Åpningstider
+47 22 59 13 00	Giftinformasjonen	Døgnapent

2. FAREIDENTIFIKASJON

HELSE

Irriterer øynene.

BRANN OG EKSPLOSJON

Ikke brannfarlig, men brennbar.

MILJØ

Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Ingrediensnavn	Reg.Nr.	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.	Merking
etoksilert alkohol, C13-C15		500-337-8	157627-86-6	2,50 - 10 %	Xi,N,R50 - R22 - R41
natriumkarbonat		207-838-8	497-19-8	10 - 25 %	Xi,R36
tetranatrium(1-hydroxyetyliden)bisfosfonat		223-267-7	3794-83-0	0 - 2,50 %	Xi,R36
didecyldiammonium klorid			784144-40-7	2,50 - 10 %	Xn,N,R51/53 - R22 - R36/38
kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider			85409-22-9	0 - 2,50 %	C,N,R50 - R22 - R34

Tegnforklaring: T+ = meget giftig, T = giftig, C = etsende, Xn = helseskadelig, Xi = irriterende, E = eksplosiv, O = oksiderende, F+ = ekstremt brannfarlig, F = meget brannfarlig, N = miljøskadelig, Kreft = kreftfremkallende, Mut = arvestoffskadelig, Rep = reproduksjonsskadelig, Kons. = konsentrasjon

INGREDIENSKOMMENTARER

R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

MED FOSFAT.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

SIKKERHETSDATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009

GENERELT

Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres den skadede i stabilt sideleie. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett.

INNÅNDING

Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes.

HUDKONTAKT

Skyll med vann. Ta av forurensede klær. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

ØYEKONTAKT

Skyll straks med mye vann. Ta ut ev. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Unngå å gni i øynene. Kontakt lege.

SVELGING

Ikke fremkall brekninger. Skyll nese og munn med vann. Drikk et par glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege.

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

BRANNSLUKKINGSMETODER

Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Hvis mulig bekjempes brannen fra beskyttet posisjon.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Produktet er brennbart. Støv kan danne eksplosiv blanding med luft.

Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonoksider (COx). Klorider. Nitrose gasser (NOx).

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Bruk personlig verneutstyr. Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Samles opp mekanisk. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør med vann.

ANNEN INFORMASJON

Varsle brannvesenet (tlf. 110) ved større utslipp.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

SIKKERHETSDATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009

HÅNTERING

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Åpne aldri beholderen under trykk. Bruk personlig verneutstyr.

OPPBEVARING

Oppbevar på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted. Må kun oppbevares i den originale emballasjen.

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Sørg for god ventilasjon. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern med partikkelfilter P2 ved behov. Åndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig.

ØYEVERN

Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse.

HÅNDVERN

Beskyttelseshansker (nitrilgummi). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet.

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.

ADMINISTRATIVE NORMER

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Intervall	ppm	mg / m3	År	Anm.
sjenerende støv, totalstøv		8 timer		10	2009	
sjenerende støv, respirabelt støv		8 timer		5	2009	
R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen)						

ANBEFALTE OVERVÅKINGSPROSEDYRER

Ved eksponeringskontroll vurder egnet prøvetakingsmetode, og om stasjonær eller mobil prøvetaking er mest hensiktsmessig.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

TILSTANDSFORM Pulver.

LØSELIGHET I VANN Løselig i vann.

SIKKERHETSDATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad	Part
pH (konsentrat)	Ingen data			1
pH (bruksferdig oppløsning)	Ingen data			1
Smeltepunkt	Ingen data			1
Frysepunkt	Ingen data			1
Startkokepunkt og kokepunktsintervall	Ingen data			1
Flammepunkt	Ingen data			1
Fordampingshastighet	Ingen data			1
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data			1
Antennelsesgrenser	Ingen data			1
Ekspljosjonsgrenser	Ingen data			1
Damptrykk	Ingen data			1
Damptetthet	Ingen data			1
Relativ tetthet	Ingen data			1
Fordelingskoeffisient	Ingen data			1
Selvantennelsestemperatur	Ingen data			1
Nedbrytingstemperatur	Ingen data			1
Viskositet	Ingen data			1
tetthet	<1			2

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

INNÅNDING

Støv kan irritere luftveiene.

HUDKONTAKT

Kan virke irriterende.

ØYEKONTAKT

Irriterer øynene. Kan gi forbigående plager som svie, smerter og rødme.

SVELGING

Kan irritere munn, spiserør og mage-tarmsystem.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Giftig for vannlevende organismer.

MOBILITET

Løselig i vann.

PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Forventes å være biologisk lett nedbrytbar.
Anvendte tensider er biologisk nedbrytbare.

BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

SIKKERHETSDATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009

KONKLUSJON

Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Forventes å være biologisk lett nedbrytbar. Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

GENERELT

Behandles som farlig avfall. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. All emballasje skal tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes.

AVFALLSGRUPPER

EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode:07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder.

Avfallsstoffnummer:7133 Rengjøringsmidler.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: **Ja**
VARENAVN OG BESKRIVELSE: **MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S.**
UN-nr: **3077**

ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)

		Forpakkingsgr:	III
VARENAVN OG BESKRIVELSE:	MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S.		
Klasse:	9		
Fareseddel:	9		
Farenummer:	90		

IMDG (sjøtransport)

VARENAVN OG BESKRIVELSE:	
Klasse:	9
Sub. risiko:	
Marin forurensning:	YES
EMS:	F-A,S-F

IATA (lufttransport)

VARENAVN OG BESKRIVELSE:	
Klasse:	9
Etikett:	Miscellaneous

ANNEN INFORMASJON

Tunnel restriksjonskode: E

Enkeltforpakninger og kombinasjonsforpakninger med innhold >5 l (væsker) eller >5 kg (fast stoff) skal merkes med miljøsymbol for miljøskadelige stoffer (Fisk og tre, ref. 5.2.1.8.3 i ADR).

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

SIKKERHETS DATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009



Irriterende



Miljøskadelig

SAMMENSETNING

etoksilert alkohol, C13-C15, natriumkarbonat, tetranatrium(1-hydroxyetyliden)bisfosfonat, didecyldiammonium klorid, kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider

R-SETNINGER

R36 Irriterer øynene.

R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S-SETNINGER

S22 Unngå innånding av støv.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

ANDRE MERKESETNINGER

MED FOSFAT.

REFERANSER

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005).

Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2010), liste over farlige stoffer (Stofflisten).

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (Forordning (EC) nr. 1907/2006).

Veileder om innlevering og deklarerer av farlig avfall (2009).

Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren, 2009.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

INFORMASJONSKILDER

Datablad (23.10.2007) og sammensetning (24.10.2008) fra leverandør.

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Bureau Veritas Norway AS i henhold til kravene i norsk regelverk. Bureau Veritas Norway AS har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000.

Revidert av: Silje Sundrønning

Bureau Veritas Norway AS har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør.

SIKKERHETSDATABLAD

Salto Kjøkkenrent

Sist endret: 07.04.2011

Erstatter dato: 01.12.2009

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

R22	Farlig ved svelging.
R34	Etsende.
R36	Irriterer øynene.
R36	Irriterer øynene.
R36/38	Irriterer øynene og huden.
R41	Fare for alvorlig øyeskade.
R50	Meget giftig for vannlevende organismer.
R51/53	Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R51/53	Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

UTGITT: 14.12.2004

REVISJONSOVERSIKT

Versjon	Rev.dato	Ansvarlig	Endringer
1.0.0	14.12.2004	Marta Teigland	Utarbeidelse
2.0.0	22.11.2005	Bente K. Sandø	Revisjon, regelverk
3.0.0	18.12.2008	Anne Mette Eide	Ny sammensetning
4.0.0	01.12.2009	Majbritt Joensen	Revisjon, regelverk (pkt 14)
5.0.0	07.04.2011	Silje Sundrønning	Revisjon, ingen endringer

SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV

Foretak Bureau Veritas Norway AS
Adresse Stokkamyrveien 20
Postnr./sted 4313 Sandnes
Land Norway
E-post post.svg@no.bureauveritas.com
Internett <http://www.bureauveritas.no>
Telefon +47 51 57 40 00
Faks +47 51 57 40 01