



NT 65/2 Ap

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 65 l beholder med 2 motorer, semiautomatisk filterrens og flatfilter.

1 Feste for slange og rørbend

- Praktisk feste for sugeslange og rørbend for enkel transport og oppbevaring.

3 Integrert tappeslange (oljebestandig)

- Lett tilgjengelig tappeslange for praktisk tømming av væske.

2 Oppbevaringsplass på maskinen

- Store innebygd lagringsplass sørger for at verktøy og tilbehør alltid er med og tilgjengelig for bruk.

4 ApClean (semiautomatisk filterrensesystem)

- Med frittstående filter kan brukeren jobbe med lengere tidsintervaller, uten å måtte avbryte arbeidet.
- Optimal sugekraft med høy effektivitet.



NT 65/2 Ap

■ Halv-automatisk filterrens

Tekniske data

Artikkelnummer		1.667-291.0
		4039784727281
Luftmengde	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholderkapasitet	l	65
Maks. effekt	W	max. 2760
Standard diameterbredde		40
Kabellengde	m	10
Driftsstøy	dB(A)	73
Beholdermateriale		Plast
Antall turbiner		2
Frekvens	Hz	50-60
Spenning	V	220-240
Vekt	kg	20
Mål (l x b x h)	mm	600 x 480 x 920

Utstyr


Sugeslange	m	4	Sikkerhetsklasse		II
Sugerør i metall 2 x 0.5 m		■	Hjul med brems		■
Filterpose		Papir	Filterrengjøring		ApClean (semiautomatisk filterrensesystem)
Gulvdyse for vått og tørt	mm	360	Vedlikeholdsfri sugeturbin	stk	2
Fugemunnstykke		■			
Tappeslange (oljebestandig)		■			
Automatisk stopp ved maks nivå		■			
Flatfilter		Papir			
Bøy		■			
Solid støtfanger		■			
Skyvehåndtak		■			

■ Inkludert i leveranse

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnum- mer	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pris	Beskrivelse	
Flatt foldefilter (papir)									
Flatefilter	1	6.904-283.0	1 stk						■
Papirfilterposer (2-lags)									
PAPIRFILTERPOSER-5 STK, NT65/2ECO	2	6.904-285.0	5 stk						■
Flatt foldefilter (PES)									
Flatfilter (PES)	3	6.904-284.0	1 stk						□
Flatt foldefilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	4	6.907-449.0	1 stk						□
Tekstilfilter									
Membranfilter / stofffilter	5	6.904-282.0	1 stk						□
HEPA Filter, støvklasse H									
HEPA filter	6	6.904-364.0	1 stk						□
Plastsekker for støvfri deponering									
Plastsekker for støvfri håndtering	7	6.900-698.0	10 stk						□
Vannfaste filterposer									
Spesialfilterpose for vått og tørt	8	6.904-252.0	5 stk						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Rørbend i plast									
Bøy i plast	1	5.031-904.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Plast med C-40 klipssystem	■
	2	5.031-718.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast med C-35 klipssystem	□
	3	5.031-939.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast med C-35 klipssystem + e.c	□
	4	5.032-427.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Plast med C-40 klipssystem + e.c	□
Gulvmunnstykke									
GULVMUNNSTYKKE NW 40	5	6.906-554.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		360 mm		Plas med gummilepper/børstestrips og trinser (ikke NT 72/2)	■
GULVMUNNSTYKKE NW40	6	6.903-018.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		370 mm		Høydejusterbar, aluminium (bare NT 72/2)	□
GULVMUNNSTYKKE NW 40	7	6.906-383.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		450 mm		Med høydejusterbare trinser, aluminium, gummilepesett 6.906-146	□
GULVMUNNSTYKKE NW 35	8	6.906-384.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		370 mm		Høydejusterbar, aluminium med trinser, gummilepper 6.903.081	□
	9	6.906-513.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35		360 mm		Plast med gummilepper (sett Nr.6.905-877) og trinser	□
Fugemunnstykke									
FUGEMUNNSTYKKE NW40	10	6.903-033.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	290 mm			Plast, (ikke Eco M)	■
FUGEDYSEMUNNSTYKKE NW 35	11	6.900-385.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	210 mm			plast	□
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 35mm,50cm	12	6.900-922.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	500 mm			metall	□
FUGEMUNNSTYKKE,METALL 40mm,40cm	13	6.905-817.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	400 mm			metall (ikke Eco M)	□
Inntaksrør, metall									
Sugerør ID 40	14	6.900-275.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	0,5 m			metall	■
SUGERØR NW 35-0,5M (1 STK.)	15	6.900-514.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	0,5 m				□
Sugeslanger (Klipssystem)									
Sugeslange C 40, 4 m	16	6.906-321.0	1 stk	40	4 m			Sugeslange med bajonettkobling (maskinende) + klipsforbindelse	■
Sugeslange C 40, 10 m	17	6.906-279.0	1 stk	40	10 m				□
Sugeslange C 40, 4 m	18	6.906-714.0	1 stk	40	4 m			Oljeresistent	□
Sugeslange C 40, 16 m	19	6.906-635.0	1 stk	40	16 m				□
Sugeslange C 40, 10 m	20	6.906-877.0	1 stk	40	10 m			Elektrisitetsledende	□
Sugeslanger komplette (klips-system)									
Sugeslange ID 40	21	4.440-678.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	4 m			Sugeslange, klemring, bend	■
Sugeslange ID 40, 4 m	22	4.440-679.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	4 m			Sugeslange, klemring, bend, modul (4.060-474)	□
Sugeslange ID 41	23	4.440-728.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	4 m			Med bend, med modul (4.060-533)	□
Rørbend i rustfritt stål									
Bøy i rustfritt stål	24	6.903-141.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Rustfritt stål	□
	25	6.902-079.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Rustfritt stål, ikke Eco M	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Rørbend i metall									
Metallbøy ID 35	26	6.900-519.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35					☐
Metallbøy ID 40	27	6.900-276.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40					☐
Universalbørster									
Flerbruksbørste	28	6.903-863.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	120 mm			Naturbust (oksehår), bustelement 120 x 45 mm	☐
Bilrengjøringsdyse									
BILMUNNSTYKKE NW 40	29	6.900-952.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40		90 mm		Plast	☐
Gummiverktøy									
Gummimunnstykke	30	4.763-057.0	1 stk	40				Gummi	☐
Gummimunnstykke, 45° vinkel									
Gummimunnstykke 45°	31	6.902-104.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	220 mm			For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	☐
	32	6.902-105.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	220 mm				☐
Radiatorbørster									
RADIATORBØRSTE	33	6.903-034.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, for fugedyse 6.900-385	☐
Rørsugebørste									
RØRSUGEBØRSTE 35/100	34	6.903-035.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, rørdiameter 100 mm	☐
RØRSUGEBØRSTE 35/200	35	6.903-036.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, rørdiameter 200 mm	☐
Sugerør rustfritt stål									
Sugerør ID 40	36	6.902-081.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	0,5 m			Rustfritt stål	☐
	37	6.906-531.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	1 m				☐
Sugerør ID 35	38	6.902-154.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35	0,5 m				☐
Inntaksrør, plast									
	39	6.900-224.0						Plast	☐
Forlengelsesrør, metall									
	40	6.904-276.0	1 stk	35	250 mm			Forlenger for sugerør fra 0.5 m til 0.7 m.	☐
Delesett									
Reparasjonssett	41	2.639-873.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Reparasjonssett for alle C-40 og ID 40 slanger	☐
	42	2.862-038.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61					☐
Sugeslanger (uten tilkoblingsdeler)									
	43	6.389-838.0		32	10 m			ikke T 201 med ESB 24	☐
Sugeslanger komplette									
Sugeslange ID 61, 4 m	44	4.440-264.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	4 m			Plast, normal	☐
Sugeslange ID 62	45	4.440-328.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	3 m			Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, myk innside	☐
Sugeslange ID 61, 10 m	46	4.440-467.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	10 m			Plast, normal	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Sugeslange, ID 61, 4 m	47	4.440-613.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	4 m			Oljebeständig	☐
Sugeslange, ID 61, 10 m	48	4.440-614.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	10 m				☐
Sugeslange, ID 61, 4 m	49	4.440-616.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	4 m			Elektrisk førende	☐
Sugeslange ID 40, 4 m	50	4.440-263.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	4 m			4 m levert som standard (på versjon med utstyr)	☐
	51	4.440-303.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	4 m			Oljebeständig	☐
Sugeslange ID 40, 10 m	52	4.440-463.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	10 m				☐
	53	4.440-466.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	10 m			Elektrisk førende	☐
	54	4.440-612.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	10 m			Oljebeständig	☐
Skjøteadapter									
	55	4.453-006.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 27				Forbinder 2 sugeslanger, EL 1), uten koplinger	☐
Adapter med indre gjenger	56	6.902-077.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 32				Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger DN 32/35 (ikke EBS 24,28 versjon)	☐
	57	6.900-286.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger (ikke Eco M)	☐
	58	6.902-078.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61				Anslutter 2 sugeslanger uten ekstre anslutninger	☐
Forlengesslanger (klipssystem)									
Forlengerslange 2.5 m (klipssystem)	59	6.906-344.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40	2,5 m			Forlenger alle C-ID 40 slanger	☐
Sonstiges									
Forutskiller	60	3.864-010.0	1 stk						☐
Forutskiller til fat	61	3.864-012.0	1 stk						☐
Lokk til utskiller	62	4.063-132.0	1 stk						☐
Adaptring for 200 l fat	63	6.902-051.0	1 stk						☐
Forutskiller syklon	64	2.863-026.0	1 stk					CS 40 Me er et svært effektivt tilbehør for fint støv, og fungerer perfekt med alle våt- og tørrstøvsugere.	☐
Y-adaptersett									
Y-adaptersett	65	2.637-217.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Leveringsdel, plast	☐
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)									
C-DN 35 Adapter	66	5.407-112.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Anslutter C 35 slange for ID 35 EL utstyr	☐
C 40 Adapter	67	5.407-109.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Anslutter C 40 slange for ID 35 EL utstyr	☐
C-DN 40 Adapter	68	5.407-111.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Anslutter C 40 slange for ID 40 EL utstyr	☐
Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)									
TILKOBL.MUFFE EL.VERKTØY	69	5.453-042.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plast, passer for ID 26-36 (Te/EcoM/H . Standard utstyr) EL	☐
Adapter for el-verktøy C 36	70	5.453-048.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 25.4 mm/OD 34.6 mm/38 mm, EL	☐
Tilkoblingsenhet for el-verktøy C 36	71	5.453-049.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 28.6 mm/OD 37.3 mm/38.8 mm, EL	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Adapter for el-verktøy C 35, anti-statisk	72	5.453-050.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 27 mm/OD 36.5 mm/38.8 mm, EL	☐
Tilkoblingsenhet for el-verktøy C 35	73	5.453-051.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 32 mm/OD 39 mm, EL	☐
	74	5.453-052.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 28 mm/OD 34 mm/38.8 mm, EL	☐
Adapter med gjenger for elektroverktøy									
	75	2.639-129.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Plastikk, passer for ID 26-36 (gammelt art. nr. 2.637-247)Te, Standard tilbehør	☐
Adapter for el-verktøy, gjenget	76	5.453-016.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35					☐
	77	5.453-026.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 28.6 mm/OD 37.3/38.8 mm, EL	☐
	78	6.902-059.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 32 mm/OD 39 mm	☐
	79	6.902-095.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL	☐
Adapterdeler (rør -> dyse)									
Adapter	80	5.453-019.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Fra ID 40 to ID 50, plast	☐
Reduksjonsadaptere									
Reduserer	81	5.407-108.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Fra C-40 slange til hylse ID 35	☐
REDUKSJONSSTYKKE C40/C35	82	5.407-113.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Reduksjonshylse, fra C-40 to C-35	☐
Reduserere (Rør > dyse)									
Reduserer	83	6.902-017.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 40				Fra ID 40 til 35, plast	☐
	84	6.902-072.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 35				Fra ID 35 til 32, metall	☐
Sett med reduserer og adapter									
Sett med reduserer/ adapter	85	2.860-117.0	1 stk					ID 40/35, ID 35/32 (rør ->verktøy), plast	☐
Tilbehørssett for støv- og vannsugere - Tilpassede bruksområder									
Profesjonelt rengjøringssett	86	2.637-353.0		DN (Nominell diameter) 40				Komplett sett	☐
Bilrengjøringssett	87	2.862-166.0		DN (Nominell diameter) 35					☐
Industrisett	88	2.637-355.0		DN (Nominell diameter) 61					☐
Sponsett	89	2.640-760.0		DN (Nominell diameter) 61					☐
Bussrengjøringssett	90	2.640-560.0		DN (Nominell diameter) 40					☐
Elektronisk nivåkontroll									
	91	2.642-602.0	1 stk						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Artikkelnum- mer	Lengde	Farge	Antall		Pris	Beskrivelse	
Diverse									
Forlengerkabel	1	6.647-022.0	20 m		1 stk				☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Antall	ID	Lengde/Bredde	Pris	Beskrivelse	
Gulvmunnstykke								
Gulvmunnstykke, 500mm DN 61	1	4.130-413.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	500 mm			☐
Andre munnstykker								
Sugemunnstykke i gummi 45°	2	6.902-106.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	220 mm		For vann- og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	☐
Skrapemunnstykke i metall DN 52	3	6.903-360.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	104 mm		Metall, for fastsittende smuss	☐
Flatdyse (Alu) 200mm DN 61	4	4.130-415.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	200 mm			☐
Fugemunnstykke								
Fugemunnstykke i plast (ikke Eco M)	5	6.900-222.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	370 × 64 mm			☐
Fugemunnstykke i metall (ikke Eco M)	6	6.900-926.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 61	370 × 90 mm			☐
Adaptore og deler								
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 stk	DN (Nominell diameter) 52				☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Artikkelnum- mer					Pris	Beskrivelse	
Sugeslanger									
	1	2.639-905.0						Reparasjonssett for alle C-40 og ID 40 slanger	☐
	2	6.389-839.0						(uten anslutninger)	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør